人の安全が、
明日の安心をつくる。

Safety for people,
peace of mind for tomorrow.



安全は足元から、
安心できる毎日へ。

安全対策
総合カタログ

滑り・視認性・凍結・停電時の足元のリスクに。

高視認標示 | 床・通路 | 階段・段差 スロープ | 広範囲防滑 | 簡易防滑 | 凍結対策 | 蓄光 | 夜間視認鋲

株式会社ネオシス
neosys,Inc.

用途・課題から探す

CONTENTS

「どこが危ない？」「何を改善したい？」から、最適な足元対策を探せます。
工場・施設・屋外まで、場所や課題に合わせた 8 つの安全対策をご紹介します。

01 注意喚起・標識




色あせ・剥がれた標示を見やすく


危険を見える化

P.02 〉

02 床・通路



滑りやすい床・通路を安全に



床面の基本対策

P.03－04 〉

03 階段・段差 スロープ



段差の見落とし・滑りを対策

踏み外し・転倒対策

P.05 〉

04 簡易防滑



必要な場所を手軽に滑りにくく

手軽に防滑

P.06 〉

05 広範囲防滑



広い範囲をまとめて滑りにくく

大面積・水まわり

P.07 〉

06 屋外・凍結防止



雪・凍結による滑りを防ぐ

冬の足元対策

P.08 〉

07 夜間・停電時の安全対策（蓄光）



夜間・停電時の足元を見える化

塗る・貼る蓄光

P.9 〉

08 夜間視認鋲



暗闇で、進む方向や境界を知らせる

点でつなぐ夜の安全

P.10 〉

01 注意喚起・標識

危険な場所や動線を、
高耐久でわかりやすく

伝わる標示で、危険を「見える化」

「止まれ」「左右確認」などの標示を床面や壁に施工。
危険箇所や動線を分かりやすく示すことで、日常の注意喚起と安全意識の向上をサポートします。



こんなお悩みに

- 色あせて、床の標示が見えにくくなっている
- 剥がれ・めくれが発生し、見た目も安全性も気になる
- 補修や貼り替えを繰り返しても、管理が追いつかない

施工例



段差注意の床面標示

段差部を分かりやすく見える化し、
足元への注意喚起と転倒防止につなげます。



停止・徐行の注意喚起標示

色あせて見えにくくなった路面標示を更新し、
停止位置や注意喚起を明確にします。

高い耐久性
トップコートで保護

幅広い床材に対応
凸凹のある床面にも対応

高視認
色で危険を伝える

デザイン自由
サイズ・文字・マークを自由に選択

見てわかる標示で、事故を防ぐ環境づくりを。

02 床・通路

すべての人が安心して
行き交う、安全な職場環境を

滑りやすい床を、安心して歩ける床へ。

工場・倉庫・物流センターなどでは、油や水分、粉じんなどにより床が滑りやすくなり、
転倒事故のリスクが高まります。適切なすべり止め対策で、作業者が安心して行き交える
安全な通路・作業環境を実現します。



こんなお悩みに

- 床が滑りやすく、転倒事故が心配・・・
- 作業者が安心して歩ける床にしたい
- 工場・倉庫の通路をより安全に保ちたい

選択骨材

使用環境に合わせて
骨材を選び、最適な
防滑性を実現します。

優れた防滑性

水・油・粉塵などがある
環境でも滑りにくく
転倒リスクを低減します。

高い耐久性

フォークリフトや台車の
走行にも耐える、長期間
の安心を提供します。

幅広い床材に対応

コンクリート・金属
タイルなど、様々な
床材に施工可能です。

安全な通路が、働く人の毎日を支えます。

滑りにくさに、見やすさをプラス。

床、通路を色分けすることで、歩行エリアや作業区域を視覚的に明確化。
防滑性能と視認性を両立し、安全でわかりやすい動線づくりを支えます。



こんなお悩みに

- 通路の区分が分かりにくい
- 危険箇所を目立たせたい
- 防滑と視認性を同時に高めたい


標準 6 色

用途・環境に合わせて色分け

● 黒 (RAL9017) ● 黄 (RAL1023) ● 緑 (RAL6010)
● 灰 (RAL7043) ● 赤 (RAL3020) ○ 白 (RAL9016)


＋オーダーカラーにも対応

Before 対策前



危険箇所が分かりにくい

After 対策後



色で見える化し、滑りにくく安全に

高視認
色で危険を伝える

防滑
滑りにくい床面

ゾーニング
通路・区分を明確に

カラー対応
標準 6 色＋オーダー

色で分ける。見やすくする。滑りにくくする。

03 階段・段差・スロープ

危険な場所や動線を、
高耐久でわかりやすく。

見やすく、滑りにくく。
段差の「危ない」を減らす。

階段や段差、スロープは、滑りだけでなく「段差が見えにくい」ことも事故の原因に。
端部を色で分かりやすくし、防滑性を持たせることで、踏み外しや転倒リスクを低減します。



こんなお悩みに

- 段差の境目が見えにくく、踏み外しが心配
- 階段やスロープが濡れると滑りやすい
- 既存の滑り止めテープが、剥がれたり、劣化している


● 黒 (RAL9017) ● 黄 (RAL1023) ● 赤茶 (RAL8017)
● 灰 (RAL7043) ● 赤 (RAL3020) ○ 白 (RAL9016)
＋オーダーカラーにも対応

色と防滑で、
段差の危険を見える化



踏み台・脚立の防滑対策

踏み面を見やすく、滑りにくく。
昇降時の安全性を高めます。



階段・段鼻の防滑対策

段鼻を見やすく、滑りにくく。
踏み外しや転倒リスクを低減します。

高い耐久性
JR でも採用された
高い耐久性

幅広い床材に対応
脆弱な下地を除き、
様々な素材に対応可能

長期視認性
鮮やかな発色を
長期間維持

自由なデザイン
ライン・曲線・視認マーク
など自由に対応

足元から、安心して歩ける環境へ。

04 簡易防滑

必要な場所に、必要な分だけ。
材料販売から施工まで対応。

塗るだけで、手すりも床も 滑りにくく。

手すりや床面など、身近な場所に手軽に施工できる簡易防滑。
カラータイプにも対応し、用途や場所に合わせた防滑対策が可能です。



こんなお悩みに

- ちょっとした滑りやすい場所を、自分で対策したい
- 手すりや床など、必要な場所だけ防滑したい
- 周囲になじむ色で防滑対策をしたい

透明タイプのほか、30 色から選べます

01 オーロラピンク	02 コーラル	03 ガーネット	04 レッド	05 サンドパフ	06 メープル	07 ラストブラウン	08 ダークブロンズ	09 ハーベストサンド	10 アドビパフ
11 ナイル	12 エクルー	13 アプリコット	14 コーケイジア	15 ラインホワイト	16 サバル	17 エタングレー	18 マウスグレー	19 ブラック	20 エムロード
21 ツリーフロッグ	22 グリーン	23 オリーブシェイド	24 ライトブルー	25 ブルー	26 ダークブルー	27 ソレイユ	28 サマーサン	29 ゾーンイエロー	30 イエロー

簡単施工
中毛ローラーで手軽に施工

手すり・床に対応
握る場所から床面まで、幅広く対応

カラー対応
用途や周囲に合わせた色を選択可能

カラーは透水性あり
水がかかる場所にも使いやすい仕様

必要な場所に、手軽な安心を。

05 広範囲防滑

入浴施設やエントランスなど、
広い床面を効率よく防滑します。

広い床面を、まるごと滑りにくく。

エントランスや公共施設、プールサイド、入浴施設など広い床面の防滑対策に。
広範囲へ効率よく施工でき、凸凹のある床面や水まわりなど、様々な環境に対応します。




こんなお悩みに

- 広い床面をまとめて防滑対策したい
- 雨や水で濡れると床が滑りやすくなる
- 凸凹のある床や複雑な形状にも施工したい

床色に合わせて選べる骨材カラー

床色になじむ骨材で、意匠性を損ないにくい。



さまざまな施設の広い床面にご提案できます

温泉・入浴施設 | エントランス | 商業施設 | 公共施設 | プールサイド | スロープ

広範囲に対応
大面積の床面にも効率よく防滑

スピード硬化
硬化が早く、施工後約 30 分で歩行可能

再施工が簡単
防滑力が低下した部分を再施工

美観を活かす
床の色になじむ自然な仕上り

水に濡れても滑りにくく、安心して歩ける床に。

06 屋外・凍結防止

雪や凍結で滑りやすくなる屋外床を、
融雪・凍結防止＋防滑で安全に。

凍る前から、足元を守る。

冬場の通路や施設出入口では、積雪や路面凍結による転倒リスクが高まります。既存の床面に施工できる薄型の融雪・凍結防止システムで、凍結を抑えながら滑りにくい歩行環境をつくります。




こんなお悩みに

- 冬になると出入口や通路が凍って滑りやすい
- 毎朝の除雪・融雪剤散布に手間がかかる
- 既存の床を大きく壊さず凍結対策をしたい

薄型設計で、既存床に後施工

床面にヒーターを組み込む構造



基本仕様

電　　源：AC100V　AC200V
印加電圧：DC12V　DC24V　AC100V　AC200　（専用設計）
消費電力：400W ～ / 1 ㎡　（0℃恒温槽内空気中）
温度範囲：5℃～ 60℃　（設定可能　仕様により変動します）

既存床に後施工

埋設工事なし
既存の床面へ施工可能

自動 ON / OFF

路面状況に合わせて
自動制御

薄型設計

厚さは約 1～3mm。
段差を抑えた仕上り

注意喚起も可能

カラーや標示を
組み合わせ可能

冬の凍るを、足元から防ぐ。

07 夜間・停電時の安全対策（蓄光）

暗闇や停電時でも、足元や標示をみやすく。
光を蓄えて発光する蓄光で安全を支えます。

昼は自然に、夜は光る。

昼間の光を蓄え、暗くなると発光します。階段・通路・ライン・注意喚起標示などを夜間や停電時にも見やすくし、避難や安全な歩行をサポートします。



こんなお悩みに

- 停電時に階段や通路が見えにくくなる
- 夜間でも危険箇所を分かりやすくしたい
- 避難経路や注意標示を、暗闇でも確認できるようにしたい

塗る ｜ 蓄光樹脂



光で導く。

暗闇の足元に、進む安心を。

階段・段差・通路ライン、床面などに施工。
暗所で光るラインをつくります。

貼る ｜ 蓄光標示



光で知らせる。

暗闇でも、危険が見える。

「止まれ」「足元注意」「非常口」などの標識に。
必要な場所へ貼り付けて、暗所でも注意内容を伝えます。

暗闇で発光
光を蓄え、暗くなると蓄光部分が発光

電源不要
蓄えた光で発光
停電時の視認性確保

水に強い
厚さは約 1〜3mm。
段差を抑えた仕上り

多彩な標示
ライン・文字
標示に対応

08 夜間視認鋲

暗闇でも、進む方向や境界を見える化。
蓄光・反射・LED で夜間の安全をサポート。

光って、反射して、暗闇で知らせる。

蓄光・反射・LED など、用途に合わせた光で足元を見える化。
歩道や縁石、公園など、夜間の安全な移動をサポートします。



こんなお悩みに

- 夜間、歩道や縁石の位置が見えにくい
- 暗い場所でも進行方向を分かりやすくしたい
- 電源工事をせずに夜間の視認性を高めたい

用途に合わせて選べる 3 タイプ



TYPE 01 ｜ 蓄光＋反射＋LED

夜間視認性を重視する場所に。



TYPE 02 ｜ 蓄光＋反射／高耐荷重

車両が通行する場所にも。



TYPE 03 ｜ 蓄光＋反射／薄型

歩道や公園などの歩行エリアに。

電源工事不要

太陽光を活用し
配線不要

高耐荷重

車両乗り上げ対応
仕様も選択可能

幅広い設置場所

歩道・縁石・公園
トンネルなど

夜間の高視認性

暗闇でも、足元や
境界を見える化

Safe Workplace for Everyone.

安全を、
足元から。

防滑・高視認標示・凍結対策・蓄光・夜間視認まで。
場所と課題に合わせた安全対策をご提案します。

お困りごとをご相談ください。

現場の状況を確認し、用途・床材・環境に合わせた対策をご提案します。
まずはお気軽にご相談ください。

代理店

neosys,inc.
株式会社ネオシス

【本　　社】〒399-7104 長野県安曇野市明科七貴 6043-1
【お 客 様 窓 口】TEL 0263-50-7654　FAX 0263-50-7664
【ホームページ】https://neosys-n.com/

＊カタログに掲載している製品の仕様、デザインは予告なく変更する場合がございますのでご了承ください

© 2026.09　neosys,inc.